



acoustelio

Panneaux acoustiques en feutre PET : la collection complète.

Murs, plafonds, cloisons et écrans de bureau. Chaque référence se fabrique à vos dimensions, dans 36 coloris, en Pantone ou imprimée à vos couleurs.

Feu EN 13501-1 B-s1,d0

Acoustique NRC 0,85 certifié ISO 354

Émissions COV A+

Livraison DDP 10-15 j ouvrés

Garantie 5 ans

Le silence sur-mesure, livré prêt à poser partout en Europe.

ACOUSTELIO édite en France une collection complète de solutions acoustiques en feutre PET recyclé, fabriquées à la demande. Chaque planche de ce catalogue conserve sa référence produit (FC, FA, EM, BW, 3D, PT, CE, Screen) : il suffit de la mentionner dans votre demande pour recevoir un chiffrage sous 48 h.

1

Brief & analyse

Un plan, quelques photos ou la surface à traiter suffisent. Nous dimensionnons la surface absorbante utile de votre espace.

2

Devis 48 h & BAT

Chiffrage clair : références, formats, coloris ou impression, délai. Le bon à tirer couleur verrouille le rendu avant production.

3

Production certifiée

Fabrication sur-mesure contrôlée avant expédition. Certificat feu et rapport acoustique joints à chaque commande.

4

Livraison DDP

10 à 15 jours ouvrés partout en Europe, droits et taxes réglés, suivi transmis, kit de fixation et gabarit inclus.

Inclus dans chaque commande

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ✓ BAT validé avant production | ✓ Kit de fixation et gabarit de pose |
| ✓ Certificat feu EN 13501-1 (B-s1,d0) | ✓ Rapport acoustique ISO 354 (NRC) |
| ✓ Garantie 5 ans | ✓ Livraison DDP suivie, sans frais cachés |



36 coloris stock, le Pantone de votre charte, ou votre visuel imprimé.

Nuancier feutre PET disponible départ usine, du blanc cassé aux teintes profondes. Chaque coloris porte sa référence FC à rappeler dans votre demande.



Au-delà du nuancier : développement de coloris au Pantone de votre charte, et impression haute définition pleine surface pour les visuels, logos et dégradés.

Teintes contractuelles validées sur échantillon physique avant production.




Rainurés & gravés : le relief qui structure un mur. réf. FA-001 à FA-015

Motifs usinés dans la masse du feutre : lignes, chevrons, briques, arches. Format standard 1200 × 2800 mm, toute découpe possible, dans les 36 coloris du nuancier.




Motifs sculptés : douze dessins de plus, ou le vôtre. [réf. FA suite](#)

Cercles entrelacés, vagues, tressages, damiers : douze motifs supplémentaires usinés en série. Votre propre motif se grave à la demande depuis un simple fichier vectoriel, sans surcoût d'outillage.



Écrans suspendus ajourés : zoner sans fermer.

Claustras acoustiques découpés au fil, suspendus du plafond ou montés sur pieds. Vingt motifs standards, du géométrique au végétal, et vos découpes sur-mesure : logo, feuillage, moucharabieh.



Embossés : le relief pressé à chaud, tout en subtilité. réf. EM-001 à EM-009

Bulles, écailles, vagues, tressages : neuf textures embossées qui accrochent la lumière sans surépaisseur marquée. Idéal pour habiller de grandes surfaces avec une matière vivante.




EM-001




EM-002



EM-003



EM-004




EM-005




EM-006



EM-007






EM-008



EM-009

Ondulés : la 3e dimension du mur acoustique.

réf. BW-001 à 004 · BL-001 à 004



Panneaux 3D thermoformés : les murs signature. réf. 3D-01 à 3D-12

Volumes sculptés : vagues, pétales, pyramides, galets. Douze reliefs thermoformés pour les accueils, salles de réunion et murs d'image, posés en calepinage continu ou en touches.




NOTRE SIGNATURE

Imprimés HD : votre visuel devient la solution acoustique. réf. PT-001 à PT-010

Impression haute définition pleine surface directement sur le feutre : fresques, photos, matières (bois, tissage), motifs de marque. Dix textures standards au catalogue, et surtout votre propre fichier, validé sur BAT couleur avant production.



C'est la spécialité ACOUSTELIO : le panneau devient un support d'identité, pas une contrainte technique.



Le plafond : la plus grande surface, le levier le plus efficace.




Baffles verticaux, îlots ronds ou hexagonaux, nuages, trames croisées : quatorze systèmes plafond suspendus sur câbles, seuls ou combinés à l'éclairage. Les deux pages suivantes détaillent chaque référence CE avec ses dimensions standards ; toutes se déclinent sur-mesure.




Systemes plafond : références et dimensions.


réf. CE-001 à CE-008




CE-001 Size:150*1200*1200mm (Customisation)





CE-002 Size:400*1200*1200mm (Customisation)




CE-003 Size:200*1200*2400mm (Customisation)




CE-004 Size:200*1200*1200mm (Customisation)




CE-005 Size:12*200*2400mm (Customisation)



CE-006 Size:12*300*2400mm (Customisation)





CE-007 Size:12*300*2400mm (Customisation)




CE-008 Size:Customisation

Systemes plafond : références et dimensions.


réf. CE-009 à CE-014




CE-009 Size: Customisation




CE-010 Size: Customisation




CE-011 Size: Customisation



CE-012 Size: Customisation



CE-013 Size: Customisation



CE-014 Size: Customisation

Séparateurs embossés : le calme au poste de travail. réf. EM Screen-001 à 006

OFFICE DESK SCREEN

EMBOSSED DESK DIVIDER




Product name:EM Screen- 001
 Size: 15*340*580mm
 15*340*980mm
 15*340*1180mm
 15*340*1380mm




Product name:EM Screen- 002
 Size: 22*400*600mm
 22*400*1400mm
 22*400*1600mm




Product name:EM Screen- 003
 Size: 10*320*800mm
 10*320*1020mm



Product name:EM Screen- 004
 Size: 20*340*1380mm
 20*340*1580mm




Product name:EM Screen- 005



Product name:EM Screen- 006


Écrans de bureau en feutre embossé, posés en fond de plan de travail. Six modèles, épaisseurs 10 à 22 mm, largeurs 580 à 1600 mm. Confort immédiat en open space, sans travaux.




Séparateurs gravés & fixations.

réf. CA Screen-001 à 007 · pinces JZ-01 à 05

OFFICE DESK SCREEN ENGRAVING DESK DIVIDER



ADAPTABLE



Sept formats gravés, largeurs 700 à 1800 mm, et cinq systèmes de pinces compatibles avec la plupart des plans de travail. Configurations en U, en L ou frontales.



Des chiffres certifiés, pas des promesses.

| Caractéristique | Valeur certifiée |
|---------------------------------|---|
| Matière | Feutre polyester (PET) haute densité, fibres recyclées issues de bouteilles collectées, sans formaldéhyde |
| Absorption acoustique | NRC 0,80 (9 mm) et NRC 0,85 (12 mm), mesures ISO 354 en chambre réverbérante rappports SGS fournis |
| Réaction au feu (Europe) | EN 13501-1:2018 : Euroclasse B-s1,d0, valide murs, plafonds et cloisons autoportantes conforme ERP |
| Réaction au feu (US) | ASTM E84 / UL 723 : Class A |
| Émissions COV | Classe A+ (décret français 2011-321) : la meilleure note d'émissions pour l'air intérieur |
| Épaisseurs | 9 et 12 mm stock usine · 15, 21 et 24 mm production |
| Formats | Panneau plein 1220 × 2440 mm max · panneaux décor jusqu'à 1200 × 2800 mm · toute découpe dans ces formats |
| Entretien | Dépoussiérage doux ; guide de détachage complet fourni (encre, graisse, boisson, peinture...) |




Du flacon au panneau

Les bouteilles PET collectées sont broyées, lavées, filées en fibres puis pressées en panneaux : un process entièrement physique, sans colle ni émission, contrôlé FSC et Global Recycled Standard.




Pose simple, entretien facile : les guides sont fournis.


Principes de pose murale



Pose en 5 étapes



Angles : chanfrein 45°



Pose collée, vissée ou au cloueur selon le support ; angles traités par chanfrein 45°. Chaque commande part avec son gabarit, sa notice et son guide d'entretien détaillé, tache par tache.

| Stain | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Chewing Gum | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| Chocolate | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Cooking Oils | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Crayon/Colour Markers | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Drinks | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| Dust/Dirt | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| Excrement | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Grass | | | ✓ | | | | | | | |
| Grease | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Ink (ballpoint) | | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| Ink (fountain) | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Lipstick | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| Mildew | | | ✓ | | | | | | | |
| Milk | ✓ | | | | ✓ | | | | | |
| Mud | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Nail Polish | ✓ | | | | | | | ✓ | | |
| Paint (water based) | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Paint (oil based) | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| Sauces | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Shoe Polish | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Urine | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| Vomit | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Wine | ✓ | | ✓ | | | | | | | |

A Mop up excess as soon as possible with a sponge or cloth.

E Sponge with methylated spirits and blot dry.

B Remove surplus with a knife edge or appropriate instrument.

F Lubricate the stain with glycerine or petroleum jelly.

C Sponge with a solution of carpet shampoo working from well outside the stain in a circular motion towards the

G Apply nail polish remover. The nail polish remover should not include lanolin or be of a greasy nature.



acoustelio

Une référence vous intéresse ? Devis chiffré sous 48 h.

Indiquez la référence produit (FA, EM, CE...), vos dimensions et votre coloris ou visuel : vous recevez un chiffrage clair, gratuitement et sans engagement. Échantillons et nuancier physique sur demande.

EMAIL

hello@acoustelio.com

TÉLÉPHONE

07 50 73 47 86

SITE & DEVIS EN LIGNE

acoustelio.com

ZONE LIVRÉE

Toute l'Europe, DDP